



INDICE Presentazione aziendale 3 **AMBIENTIS SRL** Chi siamo **Pavimenti SPC** 5 6.0 PLANCIA LARGA 7-10 SPC 4.0 PLANCIA COMPATTA 7-10 4.0 PIASTRELLA 7-10 FLO Fganic by KAINDL Pavimenti FLOORganic 11 **HDF AQUA PRO** 13-14 8.5 PLANCIA STANDARD Pavimenti AQUA Pro 15 17-22 8.0 PLANCIA SMART NATURAL TOUCH **AQUA PRO** 8.0 PLANCIA STANDARD NATURAL TOUCH 17-22 8.0 PLANCIA STANDARD 17-22 **Pavimenti NATURAL TOUCH** 23 10.0 PLANCIA PREMIUM 25-28 **NATURAL TOUCH** 8.0 PLANCIA LARGA 25-28 LAMINATO 8.0 PLANCIA STANDARD 25-28 Pavimenti 29 8.0 PLANCIA PREMIUM 31-34 **CLASSIC TOUCH** 8.0 PLANCIA STANDARD 31-34 7.0 PLANCIA STANDARD 31-34 Pavimenti AQUA PRO 35 8.5 PLANCIA LARGA WOOD 36 12.0 PLANCIA STANDARD 37 **PAVIMENTI SU** 38 10.0 PLANCIA STANDARD **ORDINAZIONE** Pavimenti SOLID FLEX 39 7.0 PLANCIA STANDARD 40 Accessori per pavimenti 41-42

AMBIENTIS SRL

CHI SIAMO

Siamo una realtà aziendale giovane, nata da decenni di esperienza nel settore delle finiture d'interni.

Ci proponiamo come fornitore B2B di pavimenti in laminato, SPC e legno offrendo a posatori, rivenditori di pavimenti, architetti, allestitori e general contractors un partner affidabile ed esperto.

La nostra sede è in provincia di **Treviso** ma sia<mark>m</mark>o presenti su tutto il territorio nazionale.

PRODOTTI & SERVIZI



Pavimenti adatti a ogni spazio interno residenziale e commerciale.



Pronta consegna per assicurare ai nostri clienti la sicurezza di ricevere rapidamente i nostri prodotti, anche in piccole quantità.



Servizio di supporto tecnico continuo per i nostri clienti.



Spazio espositivo a uso esclusivo dei professionisti in Via Noalese 91/C, Zero Branco (TV) dove è visibile l'intera collezione di pavimenti.



Varietà di prodotti per la posa dei pavimenti:

- battiscopa in legno
- battiscopa in MDF e PVC
- materassini specifici per la posa di pavimenti in laminato e SPC
- **giunti** di dilatazione, compensazione, terminali e per scale.

MARCHI PROPOSTI



Kaindl, con sede produttiva in Austria, è azienda leader nel settore dei pavimenti e del design d'interni.




E' la nostra collezione di pavimenti SPC che comprende i decorativi con spessore 4mm.



La collezione legno che proponiamo comprende pavimenti in legno prefiniti e parquet in massello artigianali e personalizzabili.







Prodotto: Kaindl Floors
8.0 Plancia Standard Natural Touch 34142 SQ Hickory FRESNO Realizzazione: Mise Srl





Pavimenti | SPC

I pavimenti in SPC sono una tipologia di pavimento vinilico di nuova generazione con struttura interna rigida prodotta da un composto minerario compatto (Stone Powder Compound).

I vantaggi dei nostri pavimenti SPC sono:

- Installazione rapida e semplice
- Spessore ridotto, ideali per lavori di ristrutturazione
- Adatti per la posa su sistemi di riscaldamento a pavimento
- Resistenti all'usura
- Resistenti all'acqua
- Anti-batterici, igienici, contribuiscono qualità dell'aria degli ambienti interni
- Garanzia minima 15 anni







ai graffi

COLLEZIONE PAVIMENTI SPC:



■ SPC KAINDL SOLID PRO 6.0 PLANCIA LARGA

Formato doga 1210x234x6mm (5+1mm)



Non occorre materassino sottopavimento











SPC AM SOLID 4.0 PLANCIA COMPATTA

• Formato doga: 1220x229x4mm



SPC AM SOLID 4.0 PIASTRELLA

• Formato doga: 610x305x4mm

















Pavimenti | SPC














Pavimenti | SPC

Decori in pronta consegna

A9405 KE Pietra ARCHWAY




battiscopa 14121


Informazioni tecniche | SPC





Struttura





Pacco: 6 doghe / 1,70m² / 16,0kg
Pallet: 48 pacchi / 81,6m² / 768,0kg















Scheda tecnica

Video di posa



Struttura


















Struttura



Pacco: 10 doghe / 1,86m² / 16kg Pallet: 60 pacchi / 111,60m² / 960kg









Scheda tecnica



Pavimenti | FLOORganic

FLOORganic è la nuova linea di pavimenti ecologici di Kaindl.

FLOORganic è un pavimento in laminato con supporto HDF AQUA PRO studiato per resistere all'acqua. Il pavimento è dotato di un materassino sottopavimento fonoassorbente realizzato in cellulosa organica che riduce fino al 32% il rumore al calpestìo.

I pavimenti della collezione FLOORganic sono rici<mark>cla</mark>bili, privi di PVC e so<mark>sta</mark>nze dannose alla salute, anti-allergici e anti-batterici.













COLLEZIONE PAVIMENTI FLOORganic:



FLOORganic KAINDL 8.5 PLANCIA STANDARD

Formato doga: 1383x193x8.5mm




Non occorre materassino sottopavimento
























Pavimenti | FLOORganic




Informazioni tecniche | FLOORganic





Struttura



Non occorre materassino sottopavimento - barriera vapore consigliata



Pacco: 8 doghe / 2,14m² / 15,1kg Pallet: 52 pacchi / 111,28m² / 810,4kg













Materassino sottopavimento fonoassorbente in cellulosa

Scheda tecnica

Video di posa









Pavimenti | AQUA PRO

AQUA PRO è la linea di pavimenti in laminato Kaindl resistente all'acqua grazie all'innovativo supporto HDF AQUA PRO resistente all'acqua e allo speciale bordo idrorepellente AQUA PROTECT.

Inoltre, i pavimenti Kaindl AQUA PRO hanno classe di abrasione AC5 e resistono all'usura e ai graffi. Sono ideali per la posa in negozi, uffici e spazi commerciali ma anche per una casa da vivere senza preoccupazioni.





ai graffi



di PVC



COLLEZIONE PAVIMENTI AQUA PRO:



AQUA PRO KAINDL 8.0 PLANCIA SMART

NATURAL TOUCH

• Formato doga: 1290x329x8mm



AQUA PRO KAINDL 8.0 PLANCIA STANDARD

NATURAL TOUCH

• Formato doga: 1383x193x8mm



AQUA PRO KAINDL 7.0 PLANCIA STANDARD

CLASSIC TOUCH

• Formato doga: 1383x193x7mm










*garanzia 30 anni per applicazione residenziale













Pavimenti | AQUA PRO NATURAL TOUCH














Pavimenti | AQUA PRO NATURAL TOUCH



















Pavimenti | AQUA PRO CLASSIC TOUCH










Informazioni tecniche | AQUA PRO




AQUA PRO KAINDL NATURAL TOUCH 8.0 PLANCIA SMART

1290x329x8mm

Struttura

















Scheda tecnica


Video di posa




AQUA PRO KAINDL NATURAL TOUCH 8.0 PLANCIA STANDARD

1383x193x8mm

Struttura

















Scheda tecnica


Video di posa



AQUA PRO KAINDL CLASSIC TOUCH 7.0 PLANCIA STANDARD

1383x193x7mm

Struttura





Pacco: 10 doghe / 2,67m² / 16,8kg Pallet: 52 pacchi / 138,84m² / 873,6kg











Scheda tecnica



Video di posa



Pavimenti | Laminato NATURAL TOUCH

I pavimenti in laminato Kaindl NATURAL TOUCH comprende una varietà di decori e superfici dove ogni esigenza progettuale potrà trovare una soluzione.

Grazie alla tecnolgia Natural Touch si contraddistinguono per l'effetto assolutamente realistico sia al tatto che alla vista oltre ad un design eccezionale dove la finitura segue esattamente il design della carta decorativa.





al tatto





COLLEZIONE PAVIMENTI LAMINATO NATURAL TOUCH:



KAINDL NATURAL TOUCH 10.0 PLANCIA PREMIUM

Formato doga: 1383x159x10mm



KAINDL NATURAL TOUCH 8.0 PLANCIA LARGA

Formato doga: 1383x244x8mm



KAINDL NATURAL TOUCH 8.0 PLANCIA STANDARD

Formato doga: 1383x193x8mm









garanzia 30 anni per applicazione residenziale


































Informazioni tecniche | NATURAL TOUCH



Struttura

















Scheda tecnica


Video di posa




8.0 PLANCIA LARGA

1383x244x8mm

Struttura


















Scheda tecnica


Video di posa



KAINDL NATURAL TOUCH 8.0 PLANCIA STANDARD1383x193x8mm

Struttura















Scheda tecnica

Video di posa

Pavimenti | Laminato

Pavimenti in laminato classici con decori che rispecchiano le tendenze attuali assicurando un risultato dalla straordinaria autenticità. Rappresentano un'ottima soluzione per trovare un equilibrio tra qualità e prezzo.

La gamma comprende molti decori per garantire una soluzione per ogni esigenza.









autentici

COLLEZIONE PAVIMENTI LAMINATO CLASSIC TOUCH:



KAINDL 8.0 PLANCIA PREMIUM

• Formato doga: 1383x159x8mm

decori



KAINDL 8.0 PLANCIA STANDARD

Formato doga: 1383x193x8mm



KAINDL 7.0 PLANCIA STANDARD

Formato doga: 1383x193x7mm























Pavimenti | CLASSIC TOUCH














Pavimenti | CLASSIC TOUCH

Decori in pronta consegna


3709 AH Rovere SIENA




Informazioni tecniche | CLASSIC TOUCH



Struttura



















Video di posa



KAINDL CLASSIC TOUCH 8.0 PLANCIA STANDARD 1383x193x8mm

Struttura


















Scheda tecnica

Video di posa



Struttura





Pacco: 10 doghe / 2,67m² / 15,4kg Pallet: 52 pacchi / 138,84m² / 818kg











Scheda tecnica



Video di posa



Pavimenti | AQUA PRO Disponibili su ordinazione*



KAINDL AQUA PRO WOOD 8.5 PLANCIA LARGA

• Formato doga: 1383x244x8.5mm









garanzia 20 anni per applicazione residenziale











KAINDL AQUA PRO NATURAL TOUCH 12.0 PLANCIA STANDARD

• Formato doga: 1383x193x12mm









*garanzia 35 anni per applicazione residenziale









KAINDL AQUA PRO CLASSIC TOUCH 10.0 PLANCIA STANDARD

• Formato doga: 1290x193x10mm









garanzia 30 anni per applicazione residenziale









*decori disponibili solo su ordinazione ordine minimo: un pallet tempi di consegna: 10-15 giorni lavorativi



Pavimenti | AQUA PRO WOOD

AQUA PRO WOOD è la linea di pavimenti in vero legno Kaindl resistente all'acqua grazie all'innovativo supporto HDF AQUA PRO e allo speciale bordo idrorepellente AQUA PROTECT. La superficie è composta da un'impiallacciatura 0,6mm in vero legno rovere sulla quale viene stampato il decorativo. Infine uno strato protettivo rende il pavimento resistente e durevole.

Decori disponibili su ordinazione











Struttura











Scheda tecnica

Video di posa

Pavimenti | AQUA PRO NATURAL TOUCH



AQUA PRO WOOD è la linea di pavimenti in vero legno Kaindl resistente all'acqua grazie all'innovativo supporto HDF AQUA PRO resistente all'acqua e allo speciale bordo idrorepellente AQUA PROTECT.

Decori disponibili su ordinazione










Struttura





Pacco: 6 doghe / 1,60m² / 17,3kg Pallet: 48 pacchi / 76,80m² / 857,7kg













Scheda tecnica

Video di posa

Pavimenti | AQUA PRO CLASSIC TOUCH

AQUA PRO WOOD è la linea di pavimenti in vero legno Kaindl resistente all'acqua grazie all'innovativo supporto HDF AQUA PRO resistente all'acqua e allo speciale bordo idrorepellente AQUA PROTECT.

Decori disponibili su ordinazione











Struttura

















Scheda tecnica

Video di posa

Pavimenti | SOLID FLEX Disponibili su ordinazione*

SOLID FLEX è il nuovo pavim<mark>ento nato dalla ricerca del</mark> team Kaindl.

E' un pavimento composto da un supporto in HDF AQUA PRO resistente all'umidità, con superficie in PVC flessibile e super resistente con innovativo sottopavimento fonoassorbente in sughero.

Il sottopavimento in sughero assicura calore e morbidezza.



Non occorre materassino sottopavimento*



Resistente all'acqua



Resistente ai graffi





SOLID FLEX 7.0 PLANCA STANDARD

Formato 1288x189x7mm (6+1mm)



Non occorre materassino sottopavimento









*garanzia 30 anni per applicazione residenziale









*decori disponibili solo su ordinazione ordine minimo: un pallet tempi di consegna: 10-15 giorni lavorativi



Pavimenti | SOLID FLEX

SOLID FLEX è il nuovo pavimento con materassino sottopavimento in sughero e con struttura resistente all'acqua grazie al pannello HDF AQUA PRO.

Morbido e caldo, ha una superficie resistente all'usura e flessibile.

Decori disponibili su ordinazione











Struttura















Scheda tecnica

Accessori per pavimenti

Battiscopa



Battiscopa MDF coordinato 2600x50x18mm MDF, carta decorativa smaltata unità =10pz / scatola=26mtl



Battiscopa MDF bianco 2600x50x18mm MDF, carta decorativa smaltata unità =10pz / scatola=26mtl codice SL501867157



Battiscopa PVC coordinato legno/bianco/nero/argento 2600x70x16mm Resina rigida espansa 1 pz = 2,5mtl / scatola=20pz BTEPR###7016*



codice* SL5017####

Battiscopa PVC coordinato coll. AM SOLID 58x14mm / 1 pz = 2,2mt1 codice TR6058####



Battiscopa Tanganika laccato bianco 60x16mm sezione quadrata R3 Fin. Liscia opaca / 1 pz = 2,5mtl codice B063



Battiscopa Tanganika laccato RAL 9010 oppure laccato bianco 70x10mm sezione becco di civetta Fin. Liscia opaca / 1 pz = 2,4mtl codice B200 RAL 9010 / B200 Bianco



Battiscopa Tanganika laccato bianco 80x13mm sezione quadrata R3 Fin. Liscia opaca / 1 pz = 2,4mtl codice B513



Battiscopa Tanganika laccato bianco 80x13mm sezione becco di civetta Fin. Liscia opaca / 1 pz = 2,4mtl codice B515



Battiscopa Tanganika laccato bianco 100x13mm sezione becco di civetta Fin. Liscia opaca / 1 pz = 2,4mtl codice B904

Giunti per pavimenti in laminato



Giunto di dilatazione Alluminio/Oro/Bronzo/colore legno completo base + pin + top unità =1 pz = 2,7m / scatola=10pz codice* Sp. 7/10 mm PISPC##407 codice* Sp. 9/12mm PISPC##409



Giunto di compensazione Alluminio/Oro/Bronzo/colore legno completo base + pin + top unità =1 pz = 2,7m / scatola=10pz codice* Sp. 7/10 mm PINZC##07 codice* Sp. 9/12mm PINZC##11



Giunto di terminale Alluminio/Oro/Bronzo/colore legno completo base + pin + top unità =1 pz = 2,7m / scatola=10pz codice* Sp. 7/10 mm PINTPC##07 codice* Sp. 9/12mm PINTPC##11




Giunto per scale squadrati Alluminio/Oro/Bronzo/colore legno completo base + pin + top unità =1 pz = 2,7m / scatola=10pz codice* Sp. 7/10 mm PINYC##07 codice* Sp. 9/12mm PINYC##09

*Per ordinare il battiscopa coordinato legno (MDF) inserire al posto del simbolo # il codice colore battiscopa coordinato presente nelle immagini dei pavimenti. Per ordinare il battiscopa in PVC e i giunti inserire al posto del simbolo # il codice accessori in abbinamento presente nella immagini dei pavimenti.

Accessori per pavimenti

Giunti per pavimenti in SPC



Giunto di dilatazione Alluminio/Oro/Bronzo/colore legno completo base + pin + top unità =1 pz = 2,7m / scatola=10pz codice* Sp. 4/6 mm PISPC##3046



Giunto di compensazione Alluminio/Oro/Bronzo/colore legno completo base + pin + top unità =1 pz = 2,7m / scatola=10pz codice* Sp. 4/6 mm PINZC##2646




Giunto di terminale Alluminio/Oro/Bronzo/colore legno completo base + pin + top unità =1 pz = 2,7m / scatola=10pz codice* Sp. 4/6 mm PINTPC##1946

Materassini per pavimenti in laminato



Materassino KAINDL SOUND SYSTEM UNDERLAY 2.2mm indicato per Kaindl FLOORING collection 11,5mx1,2mx2,2mm /1 pz = 13,8m² codice FZSOUN22



Materassino ACUSTIC PE 2mm colore azzurro a base di polipropilene densità 35kg/m² 30mx1,2mx2mm / 1 pz = 36m² codice ISOACUPE-2/36



Materassino ACUSTIC PE15N 2mm polietilene bianco espanso densità 15,5kg/m² 25mx1,2mx2mm /1 pz = 30m² codice ISOACUPE15N-2/30



Materassino AQUASTOP SMART 2.2mm in XPS + PET con barriera vapore 5,1mx1,18mx2,2mm / 1 pz = 6m² codice ISOSAS22



Nastro di alluminio per Kaindl Sound System Underlay 2.2mm 50mmx50m / 1 pz = 50mtl codice FZALBA

Materassini per pavimenti in SPC



Materassino PROTECTOR 1.1mm in PU minerale + PET per pavimenti SPC 10mx1mx1,1mm / 1 pz = 10m² codice ISOSPCPRO11



Materassino SMART Imm in XPSHD + PET per pavimenti SPC 8,5mx1,18mx1mm / 1 pz = 10m² codice ISOSPCSMA10

^{*}Per ordinare i giunti colore legno inserire al posto del simbolo # il codice accessori in abbinamento presente nelle immagini dei pavimenti.



Scegli la Qualità, il Design e la Passione.

Ambientis Srl

Via Noalese 91/C, 31059 Zero Branco (TV) tel. 0422 329953 | fax. 0422 487742 commerciale@ambientis.it | www.ambientis.it